



PORTES
5 MORCEAUX

5-PIECE
DOORS

Collection Avanti et Mélamine / Avanti & Melamine Collection

- 2 CÉLESTE
- 3 TENDANCE 45 / 90
- 4 ALLEGRA
- 5 FUSION
- 6 DOLCE - DELFINO
- 7 PANNEAU UNI / SLAB DOOR
- 8 SHAKER 90 - NEW SHAKER 90
- 9 OFFRE DE COULEURS / *COLOR OFFER*
- 14 TABLEAU DE CONCORDANCE / *COMPATIBLE COLOR OPTIONS*

Collection VelourTouch / VelourTouch Collection

- 17 CALISTA
- 18 TENDANCE 45 / 90
- 19 ALLEGRA - FUSION
- 20 PANNEAU UNI / SLAB DOOR
- 21 OFFRE DE COULEURS VELOURTOUCH / *VELOURTOUCH COLOR OFFER*

Information complémentaire / Additional Information

- 22 PANNEAUX MULTIPLES / MULTIPLE PANELS
- 23 VERRIÈRE / *FRAME AND MULLION DOORS*
- 24 INSERTIONS DE VERRE / *GLASS INSERTS*
- 25 PENTURES ET ACCESSOIRES / *HINGES AND ACCESSORIES*
- 26 MOULURES / *MOULDINGS*
- 27 TABLEAU DE CONCORDANCE DES MOULURES / *MOULDINGS COMPATIBLE COLOR OPTIONS*

Collection Évolution / Evolution Collection

- 30 ONYX 45 / 90
- 31 AZUR 45 / 90
- 32 RUBY 45 / 90
- 33 SAPHIR ET VERRIÈRES EVOLUTION / *SAPHIR AND EVOLUTION FRAME DOORS*
- 34 SHAKER - BORÉAL
- 35 MOULURES / *MOULDINGS*
- 35 TABLEAU DE CONCORDANCE DES MOULURES / *MOULDINGS COMPATIBLE COLOR OPTION*
- 36 OFFRE DE COULEURS ÉVOLUTION / *EVOLUTION COLOR OFFER*
- 39 CONCORDANCE DES COULEURS / *COMPATIBLE COLOR OPTIONS*
- 40 ENTRETIEN / *MAINTENANCE*

Collection Avanti et Mélamine

TENDANCE 45 PM778

PHOTO : TAFISA

CÉLESTE

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.
Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.




COULEUR / COLOR: PM592



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat / Flat center panel	6 x 6 po / in 152,4 X 152,4 mm

Verrières non disponible dans ce modèle. /
No frame or mullion doors available.



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.


TENDANCE 45




COULEUR / COLOR: PM775



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Tendance 45 °	Centre plat et insertions de verres / Flat center panel and glass inserts	5 ¼ x 5 ¼ po / in 133,4 X 133,4 mm




TENDANCE 90



COULEUR / COLOR: PM778



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Tendance 90 °	Centre plat et insertions de verres / Flat center panel and glass inserts	5 ¼ x 6 ½ po / in 133,4 X 165,1 mm



ALLEGRA

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.
Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.




COULEUR / COLOR: L105



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,1 X 146,1 mm

PLAT / FLAT



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail : will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece : will be guaranteed against warpage.

FUSION





COULEUR / COLOR: L530



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 3/4 x 6 1/2 po / in 146,1 X 165,1 mm

PLAT / FLAT



DOLCE

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.

Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.




COULEUR / COLOR: H54



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 3/4 x 5 3/4 po / in – 146,1 X 146,1 mm

Modèle disponible jusqu'à épuisement des stocks. /
Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT



DELFINO




COULEUR / COLOR: T444



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 7/8 x 5 7/8 po / in – 149,2 X 149,2 mm

Modèle disponible jusqu'à épuisement des stocks. /
Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT




Mélamine /
Melamine

PANNEAU UNI / SLAB DOOR




COULEUR / COLOR: H53



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / <i>Minimum dimensions</i> (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Panneau uni / Slab door	6 x 2 1/4 po / in 152,4 X 57,2 mm

Le grain de bois du Panneau Uni est vertical par défaut. Le grain de bois horizontal est disponible sur demande. /
The default woodgrain is vertical for slab door and slab drawer fronts. Horizontal grain available on request.



PANNEAU UNI / SLAB DOOR
PM779

PHOTO : TAFISA

SHAKER 90

Mélamine /
Melamine

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.

Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.




COULEUR / COLOR: K62



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,4 X 165,1 mm

PLAT / FLAT



Portes assemblées 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable. /

Doors with 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

NEW SHAKER 90

Mélamine /
Melamine




COULEUR / COLOR: M2003



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)	
	Portes / Doors	Tiroirs battants réduits / Reduced rails drawer fronts
Centre plat / Flat center panel	6 x 7 3/8 po / in 152,4 X 187,3 mm	5 1/4 x 7 1/4 po / in 133,4 X 184,2 mm

PLAT / FLAT



Portes assemblées 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Tiroirs : battants réduits 57,2 mm (2 1/4 po) pour le New Shaker 90°.

Si des battants réguliers sont désirés, commander en porte. /

Doors with 90° degree assembly over 42 in :


- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

Drawer fronts: reduced rails 57,2 mm (2 1/4 in) for New Shaker 90°.


If regular rails are desired, please order as a door and its respective size.

OFFRE DE COULEURS / COLOR OFFER


LUMMIA^{MC}




PM100
Orchidée Vanillée
Vanilla Orchid



PM115
Carte Blanche



PM775
Gardénia
Gardenia



PM763
Rosée du Matin
Morning Dew



PM774
Tournesol
Sunflower



PM780
Terrarossa




PM779
Feuille de Sauge
Sage Leaf



PM778
Bleu Acier
Steel Blue



PM772
Mer Calme
Calm Sea




PM203
Noir
Black



PM581
Beauté Naturelle
Sheer Beauty




PM592
Accroche-Cœur
Kiss Curl




PANNEAU UNI / SLAB DOOR PM780

PHOTO : TAFISA


OFFRE DE COULEURS / COLOR OFFER



L105
Bordée de Neige
Snowfall



L100
Orchidée Vanillée
Vanilla Orchid



L204
Ivoire
Ivory



L530
Latitude Nord
Latitude North




M2004
Bain de Neige!
Winter Fun!



L492
Chocolat Blanc
White Chocolate



M2003
Folle Escapade
Weekend Getaway



L763
Rosée du Matin
Morning Dew



M2007
Preneur de l'Aube
Casting First Light



L590
Coup de Foudre
Love at First Sight



L586
Atomes Crochus
Natural Affinity



L591
Miel d'Acacia
Acacia Honey



L580
Esprit Libre
Free Spirit



L593
Éminence Grise
Mastermind



L585
Rhapsodie
Rhapsody



M2015
Après-Ski



L584
Le Caméléon
The Chameleon















L581
Beauté Naturelle
Sheer Beauty




L764
Au Petit Matin
Daybreak

OFFRE DE COULEURS / COLOR OFFER



OFFRE DE COULEURS / COLOR OFFER



K82
Fumée Blanche
Whitesmoke



K61
Soie
Silk




K13
Nizza



H70
Dérive
Driftwood



K71
Élémental
Elemental



K84
Quiétude
Quietude



K66
Murmure
Whisper



K60
Mousseline
Chiffon



K02
Sésame
Sesame



L004
Flavie



K88
Stellaire
Stellar



K14
Mistral



K63
Pietra



L005
Natura



K15
Cannes



K24
Dalia



K67
Rumeur
Rumour



K23
Shanshu










K16
Esterel



K65
Americana

OFFRE DE COULEURS / COLOR OFFER



arauco



TABLEAU DE CONCORDANCE / COMPATIBLE COLOR OPTIONS

#	Couleurs / Colors	Fini / Finish	Fournisseur / Supplier	Cat	Polyester								Mélamine	
					Calista	Céleste	Tendance 45	Tendance 90	Delfino	Allegra	Fusion	Dolce	Panneau Uni	Shaker 90 / New Shaker 90
113	Blanc / White	Dolomite	Uniboard	C			P	P	P-C	P-C	P	P		
555	Blanc / White	Dolomite	Uniboard	C									P	P
H50	Silva	Orme brossé / Brushed Elm	Uniboard	E			P	P		P-C	P		P	P
H53	Cendré / Ember	Orme brossé / Brushed Elm	Uniboard	E			P	P		P-C	P		P	P
H54	Skye	Orme brossé / Brushed Elm	Uniboard	E			P	P		P-C	P		P	P
H70	Dérive / Driftwood	Orme brossé / Brushed Elm	Uniboard	E			P	P	P-C	P-C	P		P	P
H75	Tundra	Aura	Uniboard	C			P	P	P-C	P-C	P		P	P
K02	Sésame / Sesame	Aura	Uniboard	C			P	P				P	P	P
K13	Nizza	Riviera	Uniboard	E			P	P		P-C	P	P	P	P
K14	Mistral	Riviera	Uniboard	E			P	P		P-C	P	P	P	P
K15	Cannes	Riviera	Uniboard	E			P	P		P-C	P	P	P	P
K16	Esterel	Riviera	Uniboard	E			P	P		P-C	P	P	P	P
K17	Cassis	Riviera	Uniboard	E			P	P		P-C	P	P	P	P
K23	Shanshu	Sequoia	Uniboard	C			P	P		P-C	P	P	P	P
K24	Dalia	Sequoia	Uniboard	C			P	P		P-C	P	P	P	P
K45	Vague Bleue / Blue Wave	Vellum	Uniboard	F			P	P		P	P		P	P
K60	Mousseline / Chiffon	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K61	Soie / Silk	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K62	Plume Blanche / Feather White	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K63	Pietra	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K64	Ombre	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K65	Americana	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K66	Murmure / Whisper	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K67	Rumeur / Rumour	Nobella	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K71	Élémental / Elemental	Omnia	Uniboard	E			P	P		P	P		P	P
K82	Fumée Blanche / Whitesmoke	Omnia	Uniboard	C									P	P
K83	Shipshaw	Omnia	Uniboard	C									P	P
K84	Quiétude / Quietude	Omnia	Uniboard	C									P	P
K88	Stellaire / Stellar	Omnia	Uniboard	C			P	P		P	P		P	P
K95	Atome / Atom	Omnia	Uniboard	C			P	P		P	P		P	P
L004	Flavie	Aura	Uniboard	C			P	P		P	P		P	P
L005	Natura	Omnia	Uniboard	C			P	P		P	P		P	P
L009	Ioniq	Omnia	Uniboard	C			P	P		P	P		P	P
L100	Orchidée Vanillée / Vanilla Orchid	Crystalite	Tafisa	C			P	P	P-C	P-C	P	P	P	P
L105	Bordée de Neige / Snowfall	Crystalite	Tafisa	A			P	P		P-C	P	P		
L204	Ivoire / Ivory	Crystalite	Tafisa	C			P	P	P-C	P-C	P		P	P
L444	Poirier Chocolaté / Chocolate Pear Tree	Crystalite	Tafisa	C			P	P		P-C	P		P	P
L492	Chocolat Blanc / White Chocolate	Urbania	Tafisa	C			P	P	P-C	P-C	P	P	P	P
L530	Latitude Nord / Latitude North	Alto	Tafisa	C			P	P		P-C	P	P	P	P
L580	Esprit Libre / Free Spirit	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L581	Beauté Naturelle / Sheer Beauty	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L582	Fashionista	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L583	Première Classe / First Class	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L584	Le Caméléon / The Chameleon	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L585	Rhapsodie / Rhapsody	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L586	Atomes Crochus / Natural Affinity	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L587	Rage de Sucre / Sugar Rush	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L588	Sucré-Salé / Sweet & Savory	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L589	Sel de la Terre / Salt of the Earth	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L590	Coup de Foudre / Love at First Sight	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P

TABLEAU DE CONCORDANCE / COMPATIBLE COLOR OPTIONS

#	Couleurs / Colors	Fini / Finish	Fournisseur / Supplier	Cat	Polyester								Mélamine	
					Calista	Céleste	Tendance 45	Tendance 90	Delfino	Allegra	Fusion	Dolce	Panneau Uni	Shaker 90 / New Shaker 90
L591	Miel d'Acacia / Acacia Honey	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L592	Accroche-Cœur / Kiss Curl	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L593	Éminence Grise / Mastermind	Karisma	Tafisa	C		P	P	P		P	P		P	P
L761	Clair de Lune / Moonlight	Crystalite	Tafisa	C									P	P
L763	Rosée du Matin / Morning Dew	Crystalite	Tafisa	C									P	P
L764	Au Petit Matin / Daybreak	Crystalite	Tafisa	C									P	P
L768	Tombée du Jour / Sundown	Crystalite	Tafisa	C			P	P		P-C	P			
M2002	Virée en Cabriolet / Sunset Cruise	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2003	Folle Escapade / Weekend Getaway	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2004	Bain de Neige! / Winter Fun!	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2005	Brunch Festif / Sunday Brunch	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2006	Tea for Two	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2007	Preneur de l'Aube / Casting at First Light	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2010	After-Hours	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
M2015	Après-Ski	Viva	Tafisa	E			P	P		P-C	P	P	P	P
P555	NovaBlanc / NovaWhite	Orme brossé / Brushed Elm	Uniboard	E									P	P
PM100	Orchidée Vanillée / Vanilla Orchid	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM115	Carte Blanche	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM203	Noir / Black	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM581	Beauté Naturelle / Sheer Beauty	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM592	Accroche-Cœur / Kiss Curl	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM763	Rosée du Matin / Morning Dew	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM772	Mer Calme / Calm Sea	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM774	Tournesol / Sunflower	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM775	Gardénia / Gardenia	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM778	Bleu Acier / Steel Blue	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM779	Feuille de Sauge / Sage Leaf	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
PM780	Terrarossa	Lummi	Tafisa	L		P	P	P		P	P		P	P
VT00	Pierre de Suède / Suede Stone	VelourTouch	Olon	V			P	P		P	P		P	
VT01	Crépuscule de Cachemire / Cashmere Dusk	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT02	Blanc Coton / Cotton Mist	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT03	Velours Noir / Black	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT06	Gris Oxford / Oxford Grey	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT08	Chaleur d'Alpaga / Warm Alpaga	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT10	Fraîcheur de Lin / Fresh Linen	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT11	Bleu Merino / Merino Blue	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT13	Forêt Luxuriante / Plush Forest	VelourTouch	Olon	V	P		P	P		P	P		P	
VT14	Denim Chic Disponible bientôt / Available soon	VelourTouch	Olon	V			P	P		P	P		P	
VT24	Brouillard de Jersey / Jersey Fog	VelourTouch	Olon	V			P	P		P	P		P	
VT26	Tiges de Bambou / Bamboo Shoots	VelourTouch	Olon	V			P	P		P	P		P	
WF226	Zambukka	Medina	Arauco	C			P	P		P	P		P	P
WF340	Aria	Medina	Arauco	C			P	P		P	P		P	P
WF375	Diva	Medina	Arauco	C			P	P		P	P		P	P
WF392	Réglisse Rainurée / Licorice Groovz	Authentick	Arauco	C			P	P		P	P		P	P
WF393	Béton Rainuré / Concrete Groovz	Authentick	Arauco	C			P	P		P	P		P	P
WF394	Arctique Rainuré / Artic Groovz	Authentick	Arauco	C			P	P		P	P		P	P

C: Carrelage / Multiple Mullion. P: Plat / Flat.

Collection VelourTouch VelourTouch Collection

ALLEGRA VT13



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.


CALISTA



COULEUR / COLOR: VT02



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat / Flat center panel	5 ¼ x 5 ¼ po / in – 133,4 X 133,4 mm



TENDANCE 45

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de polymère soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.

Maximum door dimensions are limited by polymer sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.




COULEUR / COLOR: VT06




Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Tendance 45 °	Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm

PLAT / FLAT



TENDANCE 90




COULEUR / COLOR: VT26



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Tendance 90 °	Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,4 X 165,1 mm

PLAT / FLAT



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

ALLEGRA




COULEUR / COLOR: VT00



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 3⁄4 x 5 3⁄4 po / in 146,1 X 146,1 mm

PLAT / FLAT



FUSION





COULEUR / COLOR: VT26



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Centre plat et insertions de verre / Flat center panel and glass inserts	5 3⁄4 x 6 1⁄2 po / in 146,1 X 165,1 mm


PLAT / FLAT



PANNEAU UNI / SLAB DOOR

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de polymère soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.


Maximum door dimensions are limited by polymer sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colors.



COULEUR / COLOR: VT01



Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
Panneau uni / Slab door	6 x 2 ¼ po / in 152,4 X 57,2 mm




PANNEAU UNI / SLAB DOOR
VT13



OFFRE DE COULEURS VELOURTOUCH / VELOURTOUCH COLOR OFFER



VT02
Blanc Coton
Cotton Mist




VT10
Fraîcheur de Lin
Fresh Linen



VT06
Gris Oxford
Oxford Grey



VT00
Pierre de Suède
Suede Stone



VT08
Chaleur d'Alpaga
Warm Alpaga



VT14
Denim Chic

**Disponible bientôt /
Available soon**



VT26
Tiges de Bambou
Bamboo Shoots



VT24
Brouillard de Jersey
Jersey Fog



VT01
Crépuscule de Cachemire
Cashmere Dusk



VT13
Forêt Luxuriante
Plush Forest



VT11
Bleu Merino
Merino Blue



VT03
Velours Noir
Black




PANNEAUX MULTIPLES / MULTIPLE PANELS

DIMENSIONS MINIMALES / MINIMUM DIMENSIONS


MODÈLE DOUBLE TRAVERSE HORIZONTAL / DOUBLE HORIZONTAL CROSSRAIL MODEL

MODÈLE / MODEL	HAUTEUR / HEIGHT (H)	LARGEUR / WIDTH (L)	MESURE A / MEASURE A
Shaker 90°	7 ⁷ / ₈ po / in 200 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	3 ¹⁵ / ₁₆ po / in 100 mm
New Shaker 90°	9 ⁴⁹ / ₆₄ po / in 248 mm	8 ¹ / ₂ po / in 215,9 mm	4 ⁵⁷ / ₆₄ po / in 124,2 mm
Tendance 45° / 90°	8 ⁹ / ₃₂ po / in 210,3 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	4 ⁹ / ₆₄ po / in 105,2 mm
Fusion	8 ²⁵ / ₃₂ po / in 223 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	4 ³ / ₈ po / in 111,1 mm




MODÈLE DOUBLE TRAVERSE VERTICAL / DOUBLE VERTICAL CROSSRAIL MODEL

MODÈLE / MODEL	HAUTEUR / HEIGHT (H)	LARGEUR / WIDTH (L)	MESURE A / MEASURE A
Shaker 90°	5 po / in 127 mm	7 ⁷ / ₈ po / in 200 mm	3 ¹⁵ / ₁₆ po / in 100 mm
New Shaker 90°	6 ¹⁷ / ₆₄ po / in 159,1 mm	9 ⁴⁹ / ₆₄ po / in 248 mm	4 ⁵⁷ / ₆₄ po / in 124,2 mm
Tendance 45° / 90°	6 po / in 152,4 mm	8 ⁹ / ₃₂ po / in 210,3 mm	4 ⁹ / ₆₄ po / in 105,2 mm




MODÈLE TRIPLE TRAVERSE HORIZONTAL / TRIPLE HORIZONTAL CROSSRAIL MODEL

MODÈLE / MODEL	HAUTEUR / HEIGHT (H)	LARGEUR / WIDTH (L)	MESURE A / MEASURE A	MESURE B / MEASURE B
Shaker 90°	10 ³ / ₄ po / in 273,1 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	3 ¹⁵ / ₁₆ po / in 100 mm	6 ¹³ / ₁₆ po / in 173 mm
New Shaker 90°	13 ⁹ / ₃₂ po / in 337,3 mm	8 ¹ / ₂ po / in 215,9 mm	4 ⁵⁷ / ₆₄ po / in 124,2 mm	8 ²⁵ / ₆₄ po / in 213,1 mm
Tendance 45° / 90°	11 ¹⁷ / ₆₄ po / in 286,1 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	4 ⁹ / ₆₄ po / in 105,2 mm	7 ⁹ / ₆₄ po / in 181,4 mm
Fusion	11 ⁴⁷ / ₆₄ po / in 298,1 mm	6 ¹ / ₂ po / in 165,1 mm	4 ³ / ₈ po / in 111,1 mm	7 ⁹ / ₆₄ po / in 181,4 mm



MODÈLE TRIPLE TRAVERSE VERTICAL / TRIPLE VERTICAL CROSSRAIL MODEL


MODÈLE / MODEL	HAUTEUR / HEIGHT (H)	LARGEUR / WIDTH (L)	MESURE A / MEASURE A	MESURE B / MEASURE B
Shaker 90°	5 po / in 127 mm	10 ³ / ₄ po / in 273,1 mm	3 ¹⁵ / ₁₆ po / in 100 mm	6 ¹³ / ₁₆ po / in 173 mm
New Shaker 90°	6 ¹⁷ / ₆₄ po / in 159,1 mm	13 ⁹ / ₃₂ po / in 337,3 mm	4 ⁵⁷ / ₆₄ po / in 124,2 mm	8 ²⁵ / ₆₄ po / in 213,1 mm
Tendance 45° / 90°	6 po / in 152,4 mm	11 ¹⁷ / ₆₄ po / in 286,1 mm	4 ⁹ / ₆₄ po / in 105,2 mm	7 ⁹ / ₆₄ po / in 181,4 mm




VERRIÈRES / FRAME AND MULLION DOORS




1 CADRE / 1 FRAME




2 CARREAUX / 2 LITES




4 CARREAUX / 4 LITES



6 CARREAUX / 6 LITES




8 CARREAUX / 8 LITES



10 CARREAUX / 10 LITES


MOULURE À VITRE /
GLASS RETAINER
MOULDING

Transparent / Clear



Mesures à soustraire pour calculer les dimensions du verre / Measures to subtract to calculate glass size		Dimensions minimales / Minimum dimensions	
Type de modèle / Type of model	(Hauteur x Largeur / Height x Width)	Cadre / Frame	Carrelage / Mullion Door
Tendance 45	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	10 1/2 x 10 1/2 po / in 260,4 X 260,4 mm
Tendance 90	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,4 X 165,1 mm	10 1/2 x 11 3/4 po / in 260,4 X 298,5 mm
Allegra	4 1/4 x 4 1/4 po / in 108 X 108 mm	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,1 X 146,1 mm	11 x 11 po / in 279,4 X 279,4 mm
Fusion	4 1/4 x 3 3/4 po / in 108 X 95,3 mm	5 3/4 x 6 1/2 po / in 146,1 X 165,1 mm	N / D
Delfino	4 3/8 x 4 3/8 po / in 111,1 X 111,1 mm	5 7/8 x 5 7/8 po / in 149,2 X 149,2 mm	11 1/8 x 11 1/8 po / in 282,6 X 282,6 mm
Shaker 90	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,4 X 165,1 mm	N / D
New Shaker 90	4 3/4 x 4 3/4 po / in 120,7 X 120,7 mm	6 x 7 3/8 po / in 152,4 X 187,3 mm	N / D
Dolce	4 1/4 x 4 1/4 po / in 108 X 108 mm	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,1 X 146,1 mm	N / D


INSTALLATION DE LA VITRE / GLASS INSTALLATION



INSERTIONS DE VERRE / GLASS INSERTS




CLAIR / CLEAR



FLUTEX



CHINCHILLA



OCÉANIQUE / OCEANIC




MASTERCARRÉ




SATIN / FROSTED



CATHÉDRALE / CATHEDRAL



GOTHIQUE / GOTHIC



ÉCRAN / SCREEN



BAMBOO



MIROIR / MIRROR

Assemblée en usine et ne requiert aucune moulure à vitre.

SPÉCIFICATIONS

- Épaisseur recommandée du verre trempé: 4 mm (5/32 po).
- Épaisseur recommandée pour le miroir, non trempé: 3 mm (1/8 po).
- Dimensions minimales et maximales, se référer aux modèles de portes.
- Disponible dans tous les modèles polyester seulement.

Factory assembled and does not require glass retainer moulding.


SPECIFICATIONS

- Recommended tempered glass thickness: 4 mm (5/32 in).
- Recommended mirror thickness, untempered: 3 mm (1/8 in).
- Minimum and maximum dimensions, refer to door models.
- Available in all polyester models only.

Disponible pour les collections Avanti et Évolution.
Non disponible dans la collection VelourTouch et dans les modèles Céleste, Shaker 90 et New Shaker 90.
Non disponible dans la collection Lummia. /
*Available for Avanti and Evolution collections.
Not available with the VelourTouch collection and the Celeste, Shaker 90 and New Shaker 90 model.
Not Available in Lummia Collection.*

PENTURES / HINGES

NORMES POUR LES PENTURES / QUANTITY AND LOCATION OF HINGES



Diamètre du trou: 34,9 mm (1 3/8 po)

Profondeur: 12,7 mm (1/2 po)

Emplacement:

- pour les portes de 254 mm (10 po) et plus, à 3,2 mm (1/8 po) du bord et centré à 88,9 mm (3 1/2 po) du haut et du bas de la porte.
- pour les portes de moins de 254 mm (10 po), à 3,2 mm (1/8 po) du bord et centré à 63,5 mm (2 1/2 po) du haut et du bas de la porte.

Standard hinge hole diameter: 34.9 mm (1 3/8 in)

Standard depth: 12.7 mm (1/2 in)

Standard location:

- for doors 254 mm (10 in) and over, 3.2 mm (1/8 in) from side and centered at 88.9 mm (3 1/2 in) from top or bottom edge of the door.
- for doors less than 254 mm (10 in), 3.2 mm (1/8 in) from side and centered at 63.5 mm (2 1/2 in) from top or bottom edge of the door.

Hauteur de la porte / Door height		Nombre de pentures à respecter / Number of hinges required
mm	po / in	
0 à 899,16	0 à 35,4	2
899,17 à 1000,8	35,5 à 39,4	3
1000,9 à 1991,4	39,5 à 78,4	4
1991,5 à 2438,4	78,5 à ,96	5

Pour les portes nécessitant plus de deux pentures, s.v.p. fournir un dessin indiquant l'emplacement exact des trous.

Les grandeurs minimales indiquées pour chaque modèle de porte doivent être respectées afin d'assurer le dégagement nécessaire pour l'installation des pentures. /

For doors requiring more than 2 hinges, a drawing indicating actual position of the hinge holes is required. Minimum sizes indicated for each door model must be respected due to hinge clearance considerations.

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

FEUILLES DE MÉLAMINE / MELAMINE SHEETS



Dimensions disponibles / Sizes available

- 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pi / ft)
- 1,5 x 2,4 m (5 x 8 pi / ft)

Épaisseur / Thickness :

- 6,4 mm (1/4 po / in)
- Toutes les couleurs / All colors
- 19 mm (3/4 po / in)
- Couleurs mélamine seulement / Melamine colors only

BANDES DE CHANT EN PVC / PVC EDGE BANDING




Dimensions disponibles / Sizes available

- Épaisseur / Thickness : 0,5 mm (1/64 po / in)
- Rouleau / Roll : 600 pi / ft (182,8 m)
- Largeur / Width : 7/8 po / in (22,2 mm)
- Épaisseur / Thickness : 1 mm (3/64 po / in)
- Rouleau / Roll : 300 pi / ft (91,4 m)
- Largeur / Width : 7/8 po / in (22,2 mm)


MOULURES / MOULDINGS

MOULURES DE TÊTE / CROWN MOULDINGS



WP22


Moulure de tête contemporaine /
Contemporary crown moulding
Longueur / Length : 9 pi / ft



4716

Moulure de tête /
Crown moulding
Longueur / Length : 9 pi / ft

LATTE




9717

Latte / Batten
Longueur / Length : 9 pi / ft


LUMMIA™ karisma

CACHES-NÉONS / LIGHT VALENCES



4022


Cache-néon / Light valence
Longueur / Length : 9 pi / ft



9443

Cache-néon / Light valence
Longueur / Length : 9 pi / ft

LUMMIA™ karisma




7431

Cache-néon / Light valence
Longueur / Length : 9 pi / ft

LUMMIA™ karisma


OGEES



9447


Ogee contemporain / Contemporary Ogee
Longueur / Length : 9 pi / ft

LUMMIA™ karisma



4766

Ogee concave / Concave Ogee
Longueur / Length : 9 pi / ft



5027

Ogee régulier / Regular Ogee
Longueur / Length : 9 pi / ft

MOULURES- CONCORDANCE DES COULEURS / MOULDINGS COMPATIBLE COLOR OPTIONS

# couleurs / Colors #	Nom / Name	Fournisseur / Supplier	Numéro de moulure / Moulding number								
			4022	4716	4766	5027	7431	9443	9447	9717	WP22
113	Super Blanc / <i>Super White</i>	Uniboard	•		•	•					•
555	NovaBlanc / <i>NovaWhite</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
H50	Silva	Uniboard	•		•	•					•
H53	Cendré / <i>Ember</i>	Uniboard	•		•	•					•
H54	Skye	Uniboard	•		•	•					•
H70	Dérive / <i>Driftwood</i>	Uniboard	•		•	•					•
H75	Tundra	Uniboard	•		•	•					•
K02	Sésame / <i>Sesame</i>	Uniboard	•		•	•					•
K13	Nizza	Uniboard	•		•	•					•
K14	Mistral	Uniboard	•		•	•					•
K15	Cannes	Uniboard	•		•	•					•
K16	Esterel	Uniboard	•		•	•					•
K17	Cassis	Uniboard	•		•	•					•
K23	Shanshu	Uniboard	•		•	•					•
K24	Dalia	Uniboard	•		•	•					•
K45	Vague Bleue / <i>Blue Wave</i>	Uniboard	•		•	•					•
K60	Mousseline / <i>Chiffon</i>	Uniboard	•		•	•					•
K61	Soie / <i>Silk</i>	Uniboard	•		•	•					•
K62	Plume Blanche / <i>Feather White</i>	Uniboard	•		•	•					•
K63	Pietra	Uniboard	•		•	•					•
K64	Ombre	Uniboard	•		•	•					•
K65	Americana	Uniboard	•		•	•					•
K66	Murmure / <i>Whisper</i>	Uniboard	•		•	•					•
K67	Rumeur / <i>Rumour</i>	Uniboard	•		•	•					•
K71	Élémental / <i>Elemental</i>	Uniboard	•		•	•					•
K82	Fumée Blanche / <i>Whitesmoke</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
K83	Shipsaw	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
K84	Quiétude / <i>Quietude</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
K88	Stellaire / <i>Stellar</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
K95	Atome / <i>Atom</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L004	Flavie	Uniboard	•		•	•					•
L005	Natura	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L009	Ioniq	Uniboard	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L100	Orchidée Vanillée / <i>Vanilla Orchid</i>	Tafisa	•		•	•					•
L105	Bordée de Neige / <i>Snowfall</i>	Tafisa	•		•	•					•
L204	Ivoire / <i>Ivory</i>	Tafisa	•		•	•					•
L444	Poirier Chocolaté / <i>Chocolate Pear Tree</i>	Tafisa	•		•	•					•
L492	Chocolat Blanc / <i>White Chocolate</i>	Tafisa	•		•	•					•
L530	Latitude Nord / <i>Latitude North</i>	Tafisa	•		•	•					•
L580	Esprit Libre / <i>Free Spirit</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L581	Beauté Naturelle / <i>Sheer Beauty</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L582	Fashionista	Tafisa					•	•	•	•	
L583	Première Classe / <i>First Class</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L584	Le Caméléon / <i>The Chameleon</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L585	Rhapsodie / <i>Rhapsody</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L586	Atomes Crochus / <i>Natural Affinity</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L587	Rage de Sucre / <i>Sugar Rush</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L588	Sucré-Salé / <i>Sweet & Savory</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L589	Sel de la Terre / <i>Salt of the Earth</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L590	Coup de Foudre / <i>Love at First Sight</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L591	Miel d'Acacia / <i>Acacia Honey</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L592	Accroche-Cœur / <i>Kiss Curl</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L593	Éminence Grise / <i>Mastermind</i>	Tafisa					•	•	•	•	
L761	Clair de Lune / <i>Moonlight</i>	Tafisa	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L763	Rosée du Matin / <i>Morning Dew</i>	Tafisa	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L764	Au Petit Matin / <i>Daybreak</i>	Tafisa	Aucune moulure disponible / <i>No moulding available</i>								
L768	Tombée du Jour / <i>Sundown</i>	Tafisa	•		•	•					•
M2002	Virée en Cabriolet / <i>Sunset Cruise</i>	Tafisa	•		•	•					•

MOULURES- CONCORDANCE DES COULEURS / MOULDINGS COMPATIBLE COLOR OPTIONS

# couleurs / Colors #	Nom / Name	Fournisseur / Supplier	Numéro de moulure / Moulding number								
			4022	4716	4766	5027	7431	9443	9447	9717	WP22
M2003	Folle Escapade / <i>Weekend Getaway</i>	Tafisa	•		•	•					•
M2004	Bain de Neige! / <i>Winter Fun!</i>	Tafisa	•		•	•					•
M2005	Brunch Festif / <i>Sunday Brunch</i>	Tafisa	•		•	•					•
M2006	Tea for Two	Tafisa	•		•	•					•
M2007	Preneur de l'Aube / <i>Casting at First Light</i>	Tafisa	•		•	•					•
M2010	After-Hours	Tafisa	•		•	•					•
M2015	Après-Ski	Tafisa	•		•	•					•
P555	NovaBlanc / <i>NovaWhite</i>	Uniboard	Aucune moulure disponible / No moulding available								
PM100	Orchidée Vanillée / <i>Vanilla Orchid</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM115	Carte Blanche	Tafisa					•	•	•	•	
PM203	Noir / <i>Black</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM581	Beauté Naturelle / <i>Sheer Beauty</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM592	Accroche-Cœur / <i>Kiss Curl</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM763	Rosée du Matin / <i>Morning Dew</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM772	Mer Calme / <i>Calm Sea</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM774	Tournesol / <i>Sunflower</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM775	Gardénia / <i>Gardenia</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM778	Bleu Acier / <i>Steel Blue</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM779	Feuille de Saugue / <i>Sage Leaf</i>	Tafisa					•	•	•	•	
PM780	Terrarossa	Tafisa					•	•	•	•	
VT00	Pierre de Suède / <i>Suede Stone</i>	Olon	•	•							
VT01	Crépuscule de Cachemire / <i>Cashmere Dusk</i>	Olon	•	•							
VT02	Blanc Coton / <i>Cotton Mist</i>	Olon	•	•							
VT03	Velours Noir / <i>Black</i>	Olon	•	•							
VT06	Gris Oxford / <i>Oxford Grey</i>	Olon	•	•							
VT08	Chaleur d'Alpaga / <i>Warm Alpaga</i>	Olon	•	•							
VT10	Fraîcheur de Lin / <i>Fresh Linen</i>	Olon	•	•							
VT11	Bleu Merino / <i>Merino Blue</i>	Olon	•	•							
VT13	Forêt Luxuriante / <i>Plush Forest</i>	Olon	•	•							
VT14	Denim Chic	Olon	•	•							
VT24	Brouillard de Jersey / <i>Jersey Fog</i>	Olon	•	•							
VT26	Tiges de Bambou / <i>Bamboo Shoots</i>	Olon	•	•							
WF226	Zambukka	Arauco	•		•	•					•
WF340	Aria	Arauco	•		•	•					•
WF375	Diva	Arauco	•		•	•					•
WF392	Régliste Rainurée / <i>Licorice Groovz</i>	Arauco	•		•	•					•
WF393	Béton Rainuré / <i>Concrete Groovz</i>	Arauco	•		•	•					•
WF394	Artique Rainuré / <i>Arctic Groovz</i>	Arauco	•		•	•					•



Collection Évolution

Evolution Collection

ONYX 90 L581

ONYX 45

Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29 po (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur. Pour les tiroirs, le grain de bois est horizontal par défaut.

Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29 in (736,6 mm), no maximum height. Drawer front woodgrain direction is horizontal by default.



COULEUR / COLOR: PTFWF435



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
8114	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm


Panneaux multiples disponibles.

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

Multiple panels available.

* Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale: la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale: la garantie contre le gauchissement sera applicable. /

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

ONYX 90



COULEUR / COLOR: PTFWF435



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
9114	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,35 X 165,10 mm


Panneaux multiples disponibles.

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

Multiple panels available.

* Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale: la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale: la garantie contre le gauchissement sera applicable. /

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29 po (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur. Pour les tiroirs, le grain de bois est horizontal par défaut.

Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29 in (736,6 mm), no maximum height. Drawer front woodgrain direction is horizontal by default.

AZUR 45




COULEUR / COLOR: PTFWF434



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
8914	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /
* Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT



AZUR 90




COULEUR / COLOR: PTFWF434



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
9914	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 8 1/2 po / in 133,35 X 215,90 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /
* Available until stock is depleted.

PLAT / FLAT



RUBY 45

Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29 po (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur. Pour les tiroirs, le grain de bois est horizontal par défaut.

Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29 in (736,6 mm), no maximum height. Drawer front woodgrain direction is horizontal by default.




COULEUR / COLOR: PTF11682



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
8714	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

* Available until stock is depleted.



RUBY 90




COULEUR / COLOR: PTF11682



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
9714	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 8 1/2 po / in 133,35 X 215,90 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

* Available until stock is depleted.



Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29 po (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur. Pour les tiroirs, le grain de bois est horizontal par défaut.

Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29 in (736,6 mm), no maximum height. Drawer front woodgrain direction is horizontal by default.

SAPHIR




COULEUR / COLOR: PTFWF432



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
8814	Porte et tiroir centre plat / Flat door and drawer front	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

* Available until stock is depleted.



ÉVOLUTION VERRIÈRES / FRAME DOORS

NOTES IMPORTANTES / IMPORTANT INFORMATION

Vitres non incluses. Également disponible, verrières de 2, 4, 6, 8 et 10 carreaux dans le modèle Shaker.


Glass is not included. Also available, frame doors with 2, 4, 6, 8 & 10 glasses for our Shaker model.

Mesures à soustraire pour calculer les dimensions du verre / Measures to subtract to calculate glass size			Dimensions minimales / Minimum dimensions	
Modèle / Model	Code	(Hauteur x Largeur / Height x Width)	Cadre / Frame	Carrelage / Mullion Door
ONYX 45°	8154	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	N / D
RUBY 45°	8754	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	N / D
AZUR 45°	8954	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	N / D
SAPHIR	8854	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	N / D
ONYX 90°	9154	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,4 X 165,1 mm	N / D
RUBY 90°	9754	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 8 1/2 po / in 133,4 X 215,9 mm	N / D
AZUR 90°	9954	3 3/4 x 3 3/4 po / in 95,3 X 95,3 mm	5 1/4 x 8 1/2 po / in 133,4 X 215,9 mm	N / D
SHAKER	7154	3 7/8 x 3 7/8 po / in 98,4 X 98,4 mm	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,4 X 133,4 mm	10 1/2 x 10 1/2 po / in 260,4 X 260,4 mm
BORÉAL	7958	4 1/8 x 4 1/8 po / in 104,8 X 104,8 mm	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,1 X 146,1 mm	N / D

SHAKER

Portes avec grain de bois vertical, largeur maximale de 29 po (736,6 mm), aucun maximum sur la hauteur. Pour les tiroirs, le grain de bois est horizontal par défaut.

Doors with vertical woodgrain, maximum width of 29 in (736,6 mm), no maximum height. Drawer front woodgrain direction is horizontal by default.




COULEUR / COLOR: WS503



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
7114	Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

* Available until stock is depleted.



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Modèle Shaker disponible dans la couleur WS503 seulement.


Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.


Shaker Model available only in color WS503.

WS503
Blanc – White

BORÉAL




COULEUR / COLOR: WS503



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x Width)
7918	Centre plat / Flat center panel	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,05 X 146,05 mm

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. /

* Available until stock is depleted.



Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

Modèle Boréal disponible dans la couleur WS503 seulement.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle crossrail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.

Boreal Model available only in color WS503.


WS503
Blanc – White

MOULURES / MOULDINGS


MOULURES DE TÊTE / CROWN MOULDING




7443 Moulure de tête / Crown moulding
Longueur / Length: 9 pi/ft




7445 Moulure de tête / Crown moulding
Longueur / Length: 8 pi/ft




9443 Moulure de Tête / Crown moulding
Longueur / Length: 9 pi/ft




7432 Cache-néon réversible / Reversible light valance
Longueur / Length: 9 pi/ft



9432 Cache-néon / Light valance
Longueur / Length: 9 pi/ft




9433 Cache-néon / Light valance
Longueur / Length: 9 pi/ft




CACHES-NÉONS / LIGHT VALENCES




7446 O'Gee
Longueur / Length: 9 pi/ft



9446 Ogee
Longueur / Length: 9 pi/ft



9447 Ogee
Longueur / Length: 9 pi/ft



OGEE


MOULURES / MOULDINGS




9415
Plinthe / Baseboard
Longueur / Length: 9 pi/ft



9414
Cadrage / Casing
Longueur / Length: 8 pi/ft



9717
Latte / Batten
Longueur / Length: 9 pi/ft



# couleurs / Colors #	Fournisseur / Supplier													
		7432	7443	7445	7446	9414	9415	9432	9433	9443	9446	9447	9717	
COLLECTION PURTFLEX / PURTFLEX COLLECTION														
PTF10632SF	Merino	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF11682SF	Merino	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF14621SF	Merino	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF14675SF	Merino	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF14693SF	Merino	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF300	Uniboard	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF777	Uniboard	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTF777B	Uniboard	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFS463	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFW150GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFW379GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFWF011GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFWF432	Arauco	•	•		•									
PTFWF433	Arauco	•	•		•									
PTFWF434	Arauco	•	•		•									
PTFWF435	Arauco	•	•		•									
PTFWF440	Arauco	•	•		•									
PTFWF441	Arauco	•	•		•									
PTFWF446	Arauco	•	•		•									
PTFWK024GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFWZ049GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
PTFWZ055GB	Panolam	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
L580	Tafisa									•			•	
L581	Tafisa									•			•	
L582	Tafisa									•			•	
L583	Tafisa									•			•	
WS503		•	•	•	•									

OFFRE DE COULEURS ÉVOLUTION / EVOLUTION COLOR OFFER

arauco



PTFWF432
Alabaster



PTFWF433
Argento



PTFWF441
Burlap



PTFWF435
Palomino



PTFWF434
Gibraltar



PTFWF446
Charred Oak

TAFISA®



L580
Esprit Libre
Free Spirit



L581
Beauté Naturelle
Sheer Beauty



L582
Fashionista




L583
Première Classe
First Class



PTF777
Blanc
White



PTF300
Blanc Classique
Classic White



PTF777B
Blanc Bois
White Wood Grain

UNIBOARD®

OFFRE DE COULEURS ÉVOLUTION / EVOLUTION COLOR OFFER



PTF10632SF
Marges Blanches
White Margins



PTF11682SF
Chêne Doux
Mellow Oak



PTF14693SF
Chêne Fumé Rovere
Smoked Rovere Oak




PTF14675SF
Ébène Sépia
Ebony Sepia



PTF14694SF
Chêne Noir Indien
Hinds Black Oak



PTF14621SF
Châtaignier Nunavut
Chestnut Nunavut



PTFS463
Blanc Antique
Antique White



PTFWZ049GB
Crema



PTFWF011GB
Macchiato



PTFW379GB
S'mores



PTFWZ055GB
Carajillo



PTFW150GB
Acajou Absolu
Absolute Acajou



PTFWK024GB
Palazzo

Pour connaître la disponibilité des couleurs, vous référez au tableau de concordance.

To know the availability, you can refer to the compatible color options page.

CONCORDANCE DES COULEURS / COMPATIBLE COLOR OPTIONS

# couleurs / Colors #	Nom / Name	Fournisseur / Supplier	Catégorie / Category	Modèles / Models			
				ONYX 45-90	AZUR 45-90	RUBY 45-90	SAPHIR
L580	Esprit Libre / <i>Free Spirit</i>	Tafisa	E				
L581	Beauté Naturelle / <i>Sheer Beauty</i>	Tafisa	E				
L582	Fashionista	Tafisa	E				
L583	Première Classe / <i>First Class</i>	Tafisa	E				
PTF10632SF	Marges Blanches / <i>White Margins</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF11682SF	Chêne Doux / <i>Mellow Oak</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF14621SF	Châtaignier Nunavut / <i>Chestnut Nunavut</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF14675SF	Ébène Sépia / <i>Ebony Sepia</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF14693SF	Chêne fumé Rovere / <i>Smoked Rovere Oak</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF14694SF	Chêne Noir Indien / <i>Hinds Black Oak</i>	Merino	C	•	•	•	•
PTF300	Blanc Classique / <i>Classic White</i>	Uniboard	C	•	•	•	•
PTF777	Blanc / <i>White</i>	Uniboard	A	•	•	•	•
PTF777B	Blanc Bois / <i>White Wood Grain</i>	Uniboard	A	•	•	•	•
PTFS463	Blanc Antique / <i>Antique White</i>	Panolam	B	•	•	•	•
PTFW150GB	Acajou Absolu / <i>Absolute Acajou</i>	Panolam	B	•	•	•	•
PTFW379GB	S'mores	Panolam	B	•	•	•	•
PTFWF432	Alabaster	Arauco	C	•	•		•
PTFWF433	Argento	Arauco	C	•	•		•
PTFWF434	Gibraltar	Arauco	C	•	•		•
PTFWF435	Palomino	Arauco	C	•	•		•
PTFWF441	Burlap	Arauco	C	•	•		•
PTFWF446	Charred Oak	Arauco	C	•	•		•
PTFWF011GB	Macchiato	Panolam	B	•	•	•	•
PTFWK024GB	Palazzo	Panolam	B	•	•	•	•
PTFWZ049GB	Crema	Panolam	B	•	•	•	•
PTFWZ055GB	Carajillo	Panolam	B	•	•	•	•



DURABILITÉ SANS PAREILLE
UNPARALLELED DURABILITY



HAUTE DÉFINITION
HIGH PRECISION



FACILE D'ENTRETIEN
EASY TO MAINTAIN



RÉSISTANCE TRÈS ÉLEVÉE
AUX RAYURES
EXCELLENT SCRATCH
RESISTANCE



HAUTE STABILITÉ AUX UV
HIGH UV STABILITY

Technologie unique dans le domaine de l'enrobage, le PurTflex consiste à extruder une mince couche de polyuréthane recouverte d'une couche de vernis UV sur un papier décoratif spécialement traité au polyuréthane.

PURTFLEX UNE TECHNOLOGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Les portes PurTflex ont reçu l'attestation de conformité BIFMA X7.1 du CRIQ (Centre de recherche industrielle du Québec), certifiant que nos produits ne sont pas nocifs pour la santé ou l'environnement et répondent aux normes vertes visant l'émission de composés organiques volatiles (COV).

Prémoulé est fière d'offrir à ses clients un produit de haute qualité dans le respect de l'environnement et de l'humain.

PURLTAM

Un produit de la gamme PurTflex qui allie durabilité et simplicité. Le PurTlam se compose du papier PurTflex laminé sur un support de carton. En plus d'y retrouver l'excellente qualité de finition et de résistance du produit, grâce à sa rigidité, cette technologie rend toutes les étapes de manipulation plus efficaces et plus uniformes. Ainsi le PurTlam est un produit à la précision inégalable sur le marché. Idéal pour le « refacing », le PurTlam peut très bien remplacer le stratifié. Grandeur disponible : 24 x 96 po.

A unique technology in the wrapping field, PurTflex consists of extruding a thin layer of polyurethane covered with a layer of UV varnish on a decorative paper specially treated with polyurethane.

PURTFLEX ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY

In compliance with the BIFMA X7.1 certificate from CRIQ (Quebec Industrial Research Centre), PurTflex doors are certified not harmful to health or the environment and meet green standards of Volatile Organic Compound (VOC).

Prémoulé is proud to offer to its clients a high quality product that is respectful of the environment and individuals.

PURLTAM

A new PurTflex product offering that combines durability and simplicity. The PurTlam consists of laminated PurTflex paper on a rigid cardboard. In addition to an excellent finishing quality and its hardeness, this technology makes every step more efficient for multiple handling. PurTlam offers an unparalleled accuracy and is ideal for refacing and a great alternative to laminates. Size available: 24 x 96 inches.

ENTRETIEN / MAINTENANCE

RESISTANCE ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PRODUIT

Faciles d'entretien, les portes polyester et mélamine d'Avanti peuvent être nettoyées avec de l'eau et du savon doux. Comme pour tout produit de qualité, certaines précautions peuvent être prises afin d'en préserver l'apparence :

- Éviter les poudres abrasives car le produit est sensible aux solvants organiques et récurrents abrasifs, particulièrement à l'acétone et au toluène.
- Éviter tout contact avec un objet pointu ou coupant de façon à ne pas égratigner les portes.
- Éviter d'exposer le produit à toute chaleur excessive. Pour éviter tout dommage causé par la chaleur excessive, suivre les instructions suivantes :
 1. Si la porte du fourneau est ouverte lorsque celui-ci est en marche au mode grillage, ouvrir les portes et tiroirs des armoires adjacentes.
 2. Lors du cycle auto-nettoyage du four, ouvrir ou enlever les portes et tiroirs des armoires adjacentes.
 3. Les appareils tels que cafetière, grille-pain et bouilloire ne doivent pas être mis en marche sur le comptoir s'ils sont placés directement sous les armoires.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

Avanti polyester and melamine doors can be easily cleaned with mild soap and water. However, as with any quality product, there are certain precautions you can take to preserve its value:

- Avoid the use of harsh chemicals, such as lacquer thinner, bleach or cleansers containing solvents or abrasives; especially avoid products containing toluene or acetone.
- Avoid bumping or hitting surface with a sharp object, since it could result in a permanent indentation or cut.
- Avoid exposure of doors and drawers with high heat. To ensure against damage to doors or drawers, please do the following:
 1. Open doors and drawers of adjacent cabinets to minimize exposure to high heat when broiling with the oven door open.
 2. Since the door seals on some ranges and ovens allow high heat to escape during the self cleaning cycle, as a precaution, open or remove doors and drawers of adjacent cabinets during the self cleaning cycle.
 3. Be aware of countertop appliances such as boilers, toasters and toaster ovens that create high heat conditions. They should not be directly under doors of overhead cabinets while in use.

PANNEAU UNI / SLAB DOOR PM774

GARANTIE WARRANTY

5

ANS YEARS

1. CONDITIONS GÉNÉRALES

PRÉMOULÉ garantit ses produits distribués et vendus par un distributeur autorisé.

L'installation devrait toujours être effectuée par des professionnels qualifiés. Il est de la responsabilité de la personne installant le produit de déterminer s'il est approprié quant à une application particulière.

PRÉMOULÉ garantit la qualité du produit contre tout vice apparent ou caché qui affecterait sa qualité ou entraînerait sa détérioration prématurément selon les conditions suivantes :

2. DURÉE

La présente garantie est valable pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat.

3. EXCLUSIONS

Cette garantie ne s'applique pas :

3.1 Lorsque les dommages sont causés :

- Par une mauvaise utilisation ou un emploi abusif du produit par l'acheteur;
- Par une installation inadéquate ou à l'extérieur d'une résidence;
- Par une modification, transformation, altération ou correction du produit sans le consentement écrit de PRÉMOULÉ;
- Par un entreposage inapproprié;
- Par des inconvénients indirects (incluant les dommages incidentaux, spéciaux ou conséquents);

3.2 À la détérioration du produit résultant d'une usure normale.

3.3 À tous les dommages et inconvénients indirects ou incidents reliés aux coûts d'installation, de transport ou autres, relatives à l'application de la présente garantie.

3.4 Le nombre de pentures requises n'est pas respecté (voir p.16).

4. PORTÉE

La présente garantie est non accessible et constitue la seule garantie offerte par PRÉMOULÉ.

Il n'y a pas de garantie de valeur commerciale ou d'usage particulier, autre que la garantie détaillée ci-haut. PRÉMOULÉ n'émet aucune autre garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite, orale ou écrite.

5. EXÉCUTION DE LA GARANTIE

Pendant toute la durée de la présente garantie et pour les fins de s'en prévaloir, l'acheteur devra aviser rapidement le distributeur autorisé ou PRÉMOULÉ de toute défectuosité du produit en lui fournissant une preuve d'achat. L'acheteur ne pourra faire effectuer aucune réparation avant que le distributeur autorisé n'ait pu être en mesure d'examiner l'état du produit et de son installation.

Lorsque cette garantie est applicable, PRÉMOULÉ peut réparer les produits en cause, fournir des produits de remplacement ou à sa seule discrétion, offrir le remboursement du prix de vente.

6. DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Seul un distributeur autorisé de PRÉMOULÉ peut remplir les obligations de garantie contenues aux présentes, selon les termes et conditions des présentes, après avoir obtenu l'autorisation préalable de PRÉMOULÉ. Le distributeur autorisé n'est pas le mandataire de PRÉMOULÉ pour lui permettre de modifier ou d'étendre la portée de la présente garantie.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tolérance sur la hauteur et la largeur de +/- 1/32 po (0.8 mm);

- Toute porte de moins de 42 po de hauteur et 26 po de largeur est garantie contre un gauchissement de plus de 1/8 po/36 po.

Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po :

- Sans traverse centrale : la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable.
- Avec traverse centrale : la garantie contre le gauchissement sera applicable.

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

PRÉMOULÉ guarantees its products which are distributed and sold through an authorized distributor.

The installation should only be done by an experienced professional. It is also the responsibility of the person installing the product to determine its suitability for a particular application.

PRÉMOULÉ guarantees its products against any apparent or hidden defect that might affect their quality or cause premature deterioration. The following conditions apply:

2. DURATION

The guarantee is valid for a period of 5 years following the date of purchase.

3. EXCLUSIONS

This guarantee does not apply:

3.1 When damages are caused:

- By misuse or abuse of the product by the buyer;
- By improper installation or exposure to the elements;
- By any modification, transformation, or correction of the products without a written authorization from PRÉMOULÉ;
- By improper storage;
- By any indirect damage (including incidentals, special or consequential damages);

3.2 To any deterioration of the products resulting from normal wear and tear.

3.3 To any damage or incident relating to the costs of installation and transportation, or any other costs relative to the application of this guarantee.

3.4 The number of hinges required is not respected (see p.16).

4. SCOPE

This guarantee is unassignable and constitutes the only guarantee offered by PRÉMOULÉ. There is no guarantee of merchantability or fitness for specific purposes other than the guarantee detailed above. PRÉMOULÉ makes no other guarantee whatsoever, expressed or implied, oral or written.

5. EXECUTION OF GUARANTEE

For the duration of this guarantee, in order to exercise his rights, the buyer shall notify as soon as possible the authorized distributor or PRÉMOULÉ of any defect in the product and shall provide proof of purchase. The buyer shall not make any repairs before the authorized distributor has had an opportunity to examine the product and its installation.

When this guarantee is applicable, PRÉMOULÉ may repair its products, provide replacement or, at its sole option, offer the reimbursement of the purchase price.

6. AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Only an authorized PRÉMOULÉ distributor may, in compliance with the terms and conditions of this guarantee, assume the obligations contained herein after obtaining prior authorization from PRÉMOULÉ. The authorized distributor is not mandated by PRÉMOULÉ to modify or extend the scope of this guarantee.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Height & width tolerance of 1/32 in (0.8 mm).

- Warp tolerance for doors of less than 42 in height and 26 in width is of 1/8 in/36 in.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in :

- Without middle cross-rail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.



2375, avenue Dalton, bureau 200
Québec (Québec) G1P 3S3

T 418 652-7777 | 1 866 652-7777
F 418 878-5591 | 1 866 878-5591

info@premoule.com

premoule.com

En raison du procédé d'impression, les photographies dans ce dépliant peuvent comporter des variations de couleur par rapport à nos couleurs réelles. Nous vous recommandons de vous procurer un échantillon pour plus d'exactitude.

Photography in this leaflet is for illustration purposes only. Actual laminate color may vary slightly due to the printing process. For accurate color selection we recommend that you obtain a product sample.

Prémoulé appuie / Prémoulé supports

